BayZ stone

Kalsedon Stone

BayZ stone

bayzstone

0 532 419 82 26
0 232 999 81 02

info@bayzstone.com.tr

İmbatlı Mah. Anadolu Cad.
No: 340 B Karşıyaka/ İzmir

www.bayzstone.com.tr



ARLINE Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Arline Composite Products and Wood Products

Deney Adı - *Test*	**Ahşap Ürünleri** - *Wood Products*	**Ardeck Ürünleri** - *Ardeck Products*
Neme Dayanım *Resistance to Humidity*	Neme dayanımı zayıftır *Resistance to humidity is weak*	Neme dayanıklıdır *Resistance to humidity is strong*
UV Dayanımı *UV Resistance*	Güneş Işınlarına dayanımı zayıftır *UV resistance is weak*	Güneş ışınlarına dayanıklıdır *UV resistance is strong*
Bakım giderleri *Maintainence Costs*	Periyodik Bakım ve Maliyet Gerektirir *Costs are too expensive*	Bakım Gerektirmez *Maintenance Costs are low*
Su Emmeye karşı dayanımı *Resistance to Water Absorbtion*	Suyu emer ve deforme olur *Absorbs water and dont resist*	Su emiş oranı sıfıra yakındır *Resistance to water absorbtion is strong*
Böcek ve Termitlere dayanımı *Resistance to insects and termites*	Haşerelerden etkilenir zarar görür *Effects from insects and takes damage*	Haşerelerden Etkilenmez *Not effected from insects and termites*
Boya Gereksinimi *Requirement*	Düzenli olarak boya gerektirir *Requires regular painting*	Boya veya cila gerektirmez *No need to paint*
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme *Slivering, Bending and Turning*	Zamanla deforme olur eğrilir *It bends and turns in time*	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz *No slivering, bending or turning*
İklim ve çevresel etkilere dayanım *Resistance to Environmental Effects*	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir *Adversly effected by climate and environmental conditions*	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez *Not effected by climate and environmental conditions*
Garanti Süresi *Guarantee Period*	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir *3 years or less conditional warranty*	10 veya 30 yıl koşullu garantilidir *10 or 30 years conditional warranty*

ARLINE Composite Ürünleri Deney Sonuçları
Test Results

Deney Adı	**Deneyi Yapan**	**Deney Methodu**	**Deney Sonucu**	**Birim**
100°C 1saat termal uzama *1 hour Thermal Expansion at 100°C*	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 Thermal expansion found %0,3	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama *1 hour differencial Thermal Expansion at 100°C*	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 Differential thermal expansion found 0,0%	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) *Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (volume)*	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) *Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (mass)*	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) *Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (volume)*	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) *Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (mass)*	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı *Resistance class - Against fungus*	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı *Resistance class - Against termites*	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı *Resistance class - Against insect larvae*	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class

Kullanıcı Dostudur.
Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcılarının cebini korur.
It is user friendly.
It protects the pocket of the users as it doesnt require maintenance and has a long guarantee

Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Arline ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütlesel değişimi,100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.
It is not effected by water, humidity and weather conditions.
The test results of Arline products by officials indicate that 0,15% mass change occured after staying in sallty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occured at 100°C temperature.

Termit, mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır.
Doğadan gelen canlılar Arline ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.
Resists against termites, fungus and insects.
The test results of Arline products by officials indicate that 0,15% mass change occured after staying in sallty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occured at 100°C temperature.

Kıymıklanmaz, parçalanmaz.
Doğal ahşapda görülen kıymıklanma, parçalanma ve kırılma, arline ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.
No slivering no rupturing.
Due to the formulation of Arline products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood.

Geç yanma özelliğine sahiptir.
Resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belirlenmiştir.
Flame retarding.
According to the test results by official institutions, it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping occured.

Geri Dönüşümlüdür.
Recyclable.
Arline products do not harm nature and can be reprocessed.

Antibakteriyeldir.
Kendi içeriğinde asla mikrop barındırmaz, ayrıca içeriğinde kullanılan hammadde dünyada gıda ambalajına izin verilen HDPEdir.
Antibacterial.
It doesn't contain microbes and the raw material used is HDPE which is allowed for food packaging worldwide.

Çevre dostudur.
İçeriğindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmemiştir. Sert orman ürünleri atıkları (talaş) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz HDPE çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.
Environment friendly.
No special wood is cut for the wood contained. Hard forest product wastes (chips) are used.
Other raw material is HDPE which is environment friendly and does not contain carcinogenic material.

Boyanabilir, cilalanabilir.
Biz Arline olarak gerek yok dememize rağmen, yinede boyasını değiştirmek ve cilalamak isterseniz aynen doğal ahşaptaki gibi uygulama yapabilirsiniz.
Paintable, varnishable.
Altough there is no need, you can do the same with wood if you wish to change paint or to varnish.

Montajı kolaydır
Montajı oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.
Easy installation.
Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual for the installation with simple tools

Doğal ahşap görünümü ve hissi.
Arline ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütlesel değişimi, 100°C sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.
It is not effected by water, humidity and weather conditions.
The test results of Arline products by officials indicate that 0,15% mass change occured after staying in sallty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occured at 100°C temperature.

Çürümez.
Arline ürünleri hava koşullarından nemden ve sudan etkilenmediği için asla çürümez.
Rotproof.
Due to its resistence to weather conditions, moisture and water Arline products never rots.

Verimli maliyet.
Uzun yıllar kullanılmak istenildiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısıtlıdır. Arline ürünleri 10-30 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve ekstra maliyetsiz kullanım sunar.
Efficient cost.
When you prefer natural wood for long term use, there are very high costs while the service life of wood is limited.
Arline products grants 10-30 years conditional guarantee, offering you a long use without maintenance and extra costs.

Uzun ömürlüdür.
Arline ürünleri; Arline 10-30 yıl koşullu garanti vererek, Arline geleceğe miras kalsın demektedir.
Long life time.
Arline products provide 10-30 years conditional guarantee to let Arline be inherited to the future.

Kaymaz yüzey.
Arline ürün yüzeylerindeki oluklar, fırçalama tekniği ve kullandığı HDPE ile bunu sağlamaktadır.
Non slippery surface.
Arline ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the HDPE utilized.

Yosun tutmaz.
Periyodik temizliği yapıldığı sürece Arline ürünleri yosun tutmaz.
No mossing.
Arline products are not subject to mossing as long as they are periodically cleaned.

Bakım Gerektirmez.
Maalesef doğal ahşabın en büyük eziyeti bakımdır, Arline ürünlerinde bu sorun ortadan kalkmıştır. Su, sabun ve fırça ile tüm bakımınızı yapabilirsiniz.
No maintenance required.
The greatest trouble of natural wood is maintenance. Arline products don't have this problem.
You can carry out all maintenance with water,soap and a brush.

İstenilen boyda üretilir.
Arline olarak tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.
Adjustable product size.
The size we recommend is 3 meters but production of any size is possible depending on special customer demands.

KULLANIM ALANLARI / *USAGE AREAS*






Açık alanlarda */ Open areas*
Mimari alanlarda */ Architectural areas*
Ticari alanlarda */ Commercial areas*
Sahiller ve Plajlarda */ Coasts and beaches*
Kafe ve restoranlarda */ Cafes and restaurants*
Ticari işletmelerde */ Commercial Undertakes*
Otel ve Turistik tesislerde */ Hotels and Touristic Facilities.*







Bina dış cephe giydirmelerinde */ Building sidings*
Pergola ve Kamelyalarda */ Pergolas and Arbors*
Teraslarda, Verandalarda */ Terraces and Verandas*
Marina ve İskelelerde */ Marinas and Piers*
Yürüyüş yollarında */ Walking patios*
Özel tasarımlarda */ Special designs*
Özel projelerde */ Private projects*












DECK MODELLERİ / *DECK MODELS*

ARDECK® AR14024

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 140 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 24 mm





Göz alıcı, etkileyici, zarif ve ferah mekanlar yaratmak için!

For creating spaces attractive, impressive, elegant and lively!

Üst ve alt yüzeyleri iki farklı oluklu formda, İki yüzeyini de kullanabileceğiniz, Fırça ile eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır. Zarif yapısı ile bir çok alana uyum sağlar.

A modern and natural hardwood appearance has been given to both surfaces, each with different perforated patterns by the usage of sandpaper and aging technique. Its elegant structure adapts to many areas of usage.


Venge / Venge


Bitter Kahve / Dark Brown


Sütlü Kahve / Milk Brown


Tik / Teak


Antrasit / Anthracite


Gri / Grey


Yeşil / Green








DECK MODELLERİ / *DECK MODELS*

ARDECK® AR24140

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 140 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 24 mm




Bitter Kahve / Dark Brown

Sıcak, samimi, zarif ve ferah mekanlar yaratmak için!


For creating spaces warm, elegant and lively.

İki yüzeyini de kullanabileceğiniz, fırça ile eskitme tekniği uygulanarak doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır. Zarif yapısı ile bir çok alana uyum sağlar.

Both surfaces can be preferred due to the application of brush aging technique which provides natural wood appearance. Its elegant and robust structure suits a variety of areas.




Venge / Venge



Bitter Kahve / Dark Brown




Sütlü Kahve / Milk Brown




Tik / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



Yeşil / Green









DECK MODELLERİ / *DECK MODELS*

ARDECK® AR14025

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 140 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 25 mm

Dekoratif,
Uzun ömürlü,
Doğaya uygun.


Decorative,
Long lasting,
Eco friendly.

Kaymayı önleyen, doğa şartlarına,
Suya, neme ve darbelere dayanıklı.

Resistant to sliding, natural conditions,
water moisture and impacts







ARDECK® AR43525

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 435 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 25 mm



Geniş yapısı ile, montajı üç kat daha hızlı, klips maliyeti üç kat daha az.
İskele ve marinalarda hızlı söküm avantajı ve üç kat fazla mukavemet.

Due to its wide structure; it is three times faster to install, has three times less fastener costs, quick disassamble advantage and three times more strenght at piers and marinas.





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green



ARDECK® AR25021

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 250 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 21 mm



Özgün ve modern dış mekanlar!

Unique and modern outdoors!

Her iki yüzeyi oluklu formda, geniş yapısıyla montaj kolaylığı sağlayan estetik, modern, dekoratif görünümüne fırça eskitme tekniği uygulanarak doğal ahşap hissi kazandırılmıştır.

Both surfaces in a well grooved form, provides ease of installation with wide construction. Aesthetic, modern, decorative look by applying the brush aging technique natural wood sense.





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green





DECK MODELLERİ / *DECK MODELS*

ARDECK® AR18018
(LINY)

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 180 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 18 mm





Özgün dış mekanlar!
Unique outdoors!


Üst yüzeyi oluklu formda, fırça eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap hissi kazandırılmıştır.

A modern natural hardwood aspect has been given to the top surfaces of perforated patterns by the usage of sandpaper and brush aging technique.



Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green





ARDECK® AR20140-EX
(KARDEN EX)

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 140 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 20 mm



Doğa dostu, yeni ve estetik!
Environment friendly, new and aesthetic!

Bir yüzeyi kanallı formda dekoratif, diğer yüzeyi düz formda, isteğe göre fırça ile eskitme tekniği uygulanabilen, dolu yapıda sağlam ve estetiktir. Tam dolu bir deckin sağlamlığını, yan kanalları sayesinde gizli klips ile montaj imkanıyla, döşendiği zemini zerafete dönüştürür.

With one surface in well-grooved form and the other plain, brush aging technique can be applied on demand, it has a solid and aesthetic appearance. With the usage of side channels and hidden mounting clips which generate clean finishings, it embodies the strength and integrity of a fully charged deck as well. Transforms flooring into elegance.





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green

DECK MODELLERİ / *DECK MODELS*



ARDECK® AR21140
(KARDEN)


Detaylar / *Details*
En / *Width* : 140 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 21 mm




Klasik ahşap görüntüsünün zerafeti!
The elegance classic wood appearance!


Tam dolu bir deckin sağlamlığı ve yan kanalları sayesinde gizli klips ile montaj imkanı.
Fırça tekniği ile eskitilmiş doğal ahşap görüntüsü.
Ham veya zımparalı yüzeylere uygulanan desen ile zemini zerafete dönüştürür.

The stability of a full deck; by means of side channels, installation with hidden clips or screws eventualities. Aged natural wood appearance with brush aging technique. Applicated patterns converts raw or emery composite surfaces into a flooring elegance.





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green



* *Desen opsiyoneldir* / Pattern optional

ARDECK® AR14021
(LADEN)

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 140 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 21 mm



Doğa dostu, yeni ve estetik!

Environment friendly, new and aesthetic!

Her iki yüzeyi düz formda, isteğe göre fırça ile eskitme tekniği veya desen uygulanabilen dolu yapıda sağlam ve estetiktir.

With both surfaces in plain form, brush aging technique and pattern filled structures can be produced on demand with the advantage of durability and charm.





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green



ARLINE kompozit zemin kaplamasının özelliği, her çevreye uygun olmasının yanı sıra, zarif ve değişmeden kalması, huzurlu mekanlar yaratıp yaşamınıza değer katmasıdır.

The characteristic of ARLINE composite floor covering is being suitable for every environment alongside its elegant and durable structure, ideal for creating cozy spaces which enriches your life.

Bir yüzeyi oluklu diğer yüzeyi düz, fırça uygulaması ile doğal ahşap görünümü verilen, her türlü iklim şartlarına dayanıklı kompozit yer döşemesi.

A composite floor planking with one surface in well-grooved form and the other plain, a natural wood appearance has been given by the usage of brush aging technique it is resistant to all climatic conditions.

ARDECK® AR12020

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 120 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 20 mm








Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green







DECK MODELLERİ / *DECK MODELS*

ARDECK® AR14054

Köşe ve Merdiven Profili
Corner & Stairs Profile

Detaylar / *Details*

En / *Width*	: 140 mm
Boy / *Length*	: 3000 mm
Yükseklik / *Height*	: 54x24 mm



Yeni köşe profili!

New corner finishing profile!

Kenar bitişlerinde atrı bir kenar kapama ihtiyacı olmaksızın, kolay estetik ve hızlı merdiven döşemesi sağlar.


At edge finishings, requires no other extra edge finishing profile, delivers a complete and smooth finishing. Creates borders around the edges. Provides easy, aesthetic and quick ladder flooring applications.



Venge / Venge



Bitter Kahve / Dark Brown


Sütlü Kahve / Milk Brown



Tik / Teak


Antrasit / Anthracite


Gri / Grey


Yeşil / Green







KARODECK MODELLERİ / *TILE DECK MODELS*



KARODECK® *TILE DECK*

KD30304815
Detaylar / Details
En / Width : 300X300X30 mm


KD30306010
En / Width : 300X300X25 mm

KD50504815
En / Width : 500X500X25 mm

KD50506010
En / Width : 500X500X20 mm

Farklı renkler,
Farklı desenler,
Farklı tasarımlar…

Different colors,
Different designs,
Different projections…



Her türlü zeminde farklı şekillerde, farklı doku tasarımları yapılabilen modüler karodeckler.

Modular square decks which can be applied to all surfaces in different shapes and texture designs.

DECK BAĞLANTI EKİPMANLARI



Deck Taban Profili (WPC)
Deck Base Profile (WPC Joist)

KK3050
Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



Deck Taban Profili (WPC)
Deck Base Profile (WPC Joist)

KK4060
Detaylar / Details
En / Width : 60 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 40 mm



Kenar Kapama Profili (WPC)
Edge Closure Profile (WPC)

K4060
Detaylar / Details
En / Width : 40 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 60 mm



ÇOK AMAÇLI MODELLER / *MULTI-PURPOSE MODELS*



AR10020
Detaylar / Details
En / Width : 100 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 20 mm





AR8015
Detaylar / Details
En / Width : 80 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 15 mm






AR4815
Detaylar / Details
En / Width : 48 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 15 mm







AR8535
Detaylar / Details
En / Width : 85 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 35 mm





AR6010
Detaylar / Details
En / Width : 60 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 10 mm





AR6810
Detaylar / Details
En / Width : 68 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 10 mm






8080
Detaylar / Details
En / Width : 80 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 80 mm





3050F
Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm





6040
Detaylar / Details
En / Width : 60 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 40 mm






DECK COMPONENTS


Alüminyum Taban Profili
(Raygen)
Aluminum Base Profile (Aluminum Joist)

ATF4117
Detaylar / Details
En / Width : 41 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 17 mm



Bağlantı Klipsi (Plastik)
Fastener (Plastic)

ARK121
(Raygen için - For Raygen)



Başlangıç & Bitiş Klipsi
(Paslanmaz)
Start & End Clips (Stainless steel)

ARK777



Bağlantı Klipsi (Paslanmaz)
Fastener (Stainless Steel)

ARK264



Bağlantı Klipsi (Plastik)
Fastener (Plastic)

ARK294



TAVAN PROFİLİ / *CEILING PROFILE*



ARDECK® AR18015

Detaylar / *Details*

En / *Width*	: 180 mm
Boy / *Length*	: 3000 mm
Yükseklik / *Height*	: 15 mm



Farklı mekanlarda sıcak ve özel atmosferler yaratır!

Creates warm and special atmospheres in variable places!





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green

LAMBRİ PROFİLİ / *LAMBRE PROFILE*



ARDECK® AR16020
Lambri ve Çit Profili
Lambrel & Fence Profiles

Detaylar / *Details*

En / *Width*	: 160 mm
Boy / *Length*	: 3000 mm
Yükseklik / *Height*	: 20 mm



Farklı mekanlarda sıcak ve özel atmosferler yaratır!
Creates warm and special atmospheres in variable places!

Zarif, şık, hep görmek istediğiniz gibi!
Elegant and stylish as you always want to view!

Üst yüzeyi oluklu formuylamekanlarınıza değer katan, doğa dostu dış mekan malzemesi. Fırça dokusuyla sizlere sağlam ve dayanıklı dekoratif farklılıklar kazandırır.

Nature friendly outdoor material enriches your spaces with its grooved upper surface pattern. Its brush aged texture provides firm and durable decorative distinctness.





Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green

ÇİT & KORKULUK MODELLERİ / *FENCE & BREAK MODELS*





Teras ve bahçenizde fark yaratın…
Create difference in your terraces and gardens.

Teraslarda, park ve bahçe gibi mekanlarda farklı tasarımlarla doğaya uyumludur. Tamamen ahşap kompozit malzeme ile üretilen dekoratif çitler uzun yıllar yaşamınıza değer katar.

In spaces like terraces, parks and gardens, applicated with divergent designs in harmony with nature. Decorative fences produced with entirely wood composite material, adds value to your life for many years.

Çit ve Korkuluk imalatında kullanılan ürünler / *Products used in the production of fencing and railing*



8080
Detaylar / Details
En / Width : 80 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 80 mm



8535
Detaylar / Details
En / Width : 85 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 35 mm



3050F
Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



DİREK **140140**
MAST
Detaylar / Details
En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 2500 mm



MERTEK **14060**
RAFTER
Detaylar / Details
En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 4500 mm
veya/or 6000 mm

CEPHE MODELLERİ / *SIDING MODELS*



Dış cephe kaplamalarında farklı ve özel tasarımı, kolay uygulamasıyla, alternatif mimari anlayışla, modern ve üstün dış yüzey kaplamaları yaratıyoruz.

We create modern and superior quality outer surface coatings with an alternative architectural approach alongside with distinctive and special design for outdoor usage.

AR3050F **CEPHE PROFİLİ**
Siding Profiles
Detaylar / *Details*
En / *Width* : 50 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 30 mm



Venge / Venge



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown




Tik / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



Yeşil / Green



CEPHE MODELLERİ / *SIDING MODELS*

ARLINE® **Cephe Profili**
Siding Profiles
AR16016

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 160 mm
Boy / *Length* : 3000 mm
Yükseklik / *Height* : 16 mm



Oluklu tasarımı ve sağlam yapısı ile dekoratif cephe kaplaması.
Ahşap kompozit yapısının yanında estetikliği ile binalarınıza değer katar.
Üstün özellikleri ile farklı tasarım imkanları sunar!

A decorative side coating material with perforated design and durable nature. Enriches your buildings with its hardwood composite structure and aesthetic appearance. Offers variable designing opportunities with its superior features.

Doğa dostu, modern ve uzun ömürlüdür. Mekanınıza bakışınızı değiştiren montaj kolaylığı ile mekanlarınıza değer katar.

With its nature friendly, modern and durable features, it changes the outlook of the surface that it's installed with ease, adds value of your spaces.



Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green



CEPHE MODELLERİ / *SIDING MODELS*





Esnek tasarım, doğal ahşap hissi…

Flexible design, natural wood look and sense…

ARLINE® **Cephe Profili**
Siding Profiles
AR14514

Detaylar / *Details*
En / *Width* : 145 mm
Boy / *Length* : 3000 mm veya/or 4500 mm
Yükseklik / *Height* : 14 mm




Venge / Venge | Bitter Kahve / Dark Brown | Sütlü Kahve / Milk Brown | Tik / Teak | Antrasit / Anthracite | Gri / Grey | Yeşil / Green

CEPHE BAĞLANTI EKİPMANLARI / *SIDDING COMPONENTS*

Taban Profili
WPC Joist
KK3050
Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



Cephe Zemin Profili
(Aluminyum)
Aluminum Siding Joist
ARK108
Boy / Length : 600 mm




Başlangıç & Bitiş Klipsi
(Paslanmaz)
Start & End Clips (Stainless steel)
ARK777



H Birleşim Profili
H Joining (Aluminium)
Kodlar ve Renkler - Code and Colour
ARC103K - Kahverengi / Brown
ARC103G - Gri/ Grey
ARC103E - Eloksal / Anodized



İç ve Dış Köşe Birleştirme Profili
Inner-Outer Corner Joining (Aluminium)
Kodlar ve Renkler - Code and Colour
ARC104K - Kahverengi / Brown
ARC104G - Gri/ Grey
ARC104E - Eloksal / Anodized





KARE DİREK /*PERGOLA MAST*

AR140140

Detaylar / Details

En / Width : 140X140 mm

Boy / Length : 2500





Ahşabın doğal görünümü ile faklı ve modern mekanlar…

With natural wood appearance, distinctive and modern spaces.

Plastiğin kullanım kolaylığı, sağlamlığı, suya dayanıklılığı ve bakım gerektirmeyen özellikleri ile ahşabın estetik görüntüsü, doğallığı ve sıcaklığı ARLINE pergolada buluştu. Sert hava şartlarında bile estetik yapısından hiçbir şey kaybetmez.

The user friendly, durable, waterresistant and maintainance free features of plastic and the aesthetic appearance, naturality and warmth of hardwood are combined in ARLINE pergola. It endures even the severest weather conditions without losing its aesthetic appearance.

PERGOLA BAĞLANTI EKİPMANLARI

Mertek Kapağı
Rufter Cover

ARP103 Plastik / Plastic



Kiriş Kapağı
Beam Cover

ARP102 Plastik / Plastic



Pergola Ayağı İç
Pergola inside leg (Inok Paslanmaz)

APA300 Galvaniz / Galvanized



Metal U Bağlantı Klipsi
Metal U fitting (Inok Paslanmaz)

PUK600 Paslanmaz / inox






PERGOLA KİRİŞ/*PERGOLA BEAM*

AR20055

Detaylar / Details

En / Width : 200X55 mm

Boy / Length : 4500 veya/or 6000 mm





Doğal ağacın etkileyici sıcaklığı…

The impressive warmth of natural wood.

Büyüleyici ahşap teknolojisi, sert hava koşullarında bile estetik yapısından hiçbir şey kaybetmez.

The fascinating wood technology endures even the severest weather conditions without losing its aesthetic structure.

PERGOLA COMPONENTS

Metal H Bağlantı Klipsi
Metal H fitting

PUK605 Paslanmaz / inox

Plastik Çit Kapağı
Mast Cover

ACP101 Plastik / Plastic

F Profil
F Profile

AFP150 Aluminyum / Aluminium

Direk Saplama ve Kör Somun
Mast stud bolt (Inok Paslanmaz)

ARV160 Paslanmaz / inox

Gömlekli Dubel
Rawlplug

ARV200



PERGOLA MERTEK
PERGOLA RAFTER

AR14055

Detaylar / Details
En / Width : 140X 55 mm
Boy / Length : 4500 veya/or 6000 mm





Büyüleyici ahşap teknolojisi,
doğal ağacın etkileyici sıcaklığı…

Sert hava şartlarında bile
estetik yapısından hiçbir şey kaybetmez.

The fascinating wood technology and impressive warmth of natural wood…

Endures even the severest weather conditions without losing its aesthetic structure.





ALU F PROFİL
Pergola lambri yanlarını kapamada kullanılır.

ALU F PROFILE
It is used to block the lateral sides of pergola paneling.



PUK 600 U KLİPS
60x1.5 mm ölçüsünde Mertek ile Kirişleri bağlayan klips.

PUK 600 U CLIP
With 60x1.5 mm dimensions, the clip that is used to connect the rafter and the beams.



16016 LAMBRİ PROFİL
160x16mm ölçüsünde Pergola üstünü kapamada kullanılır.

16016 WAINSCOT
With the dimensions 160x16mm, it is used to block the top of the Pergola.



MERTEK KAPAĞI
Mertek uçlarını kapatıp dekoratif ve estetik görüntü sağlar.

RAFTER COVER
Blocks the ends of the rafter while providing a decorative and aesthetic appearance.



KİRİŞ KAPAĞI
Kiriş uçlarını kapatıp estetik görüntü sağlar.

GIRDER COVER
Blocks the beam ends and provides an aesthetic appearance.



140140 DİREK
140x140 mm ölçüsünde Fırça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümlü dekoratif.

140140 POST
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 140x140 mm.



20055 KİRİŞ
200x55 mm ölçüsünde Fırça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümlü dekoratif.

20055 BEAM
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 200x55 mm.



14055 MERTEK
140x55 mm ölçüsünde Fırça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğalahşap görünümlü dekoratif.

140 RAFTER
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions140x55mm.



Ahşap Kompozit

ÇATILI PİKNİK MASASI

Wood Composite
PICNIC TABLE WITH ROOF

Doğanın güzelliği zevkinize uygun mekanlarda yaşanır…
The beauty of nature is experienced in places that are pleasurable.

Üzeri kapalı ve açık olarak
tasarlanan çatılı piknik masası, oturma grupları ile rahat ve konforlu yaşam tarzı sağlar. Tamamen ahşap kompozit malzeme ile üretilen çatılı piknik masası, parklarda, tabiat ormanlarında, piknik alanlarında uzun yıllar yaşamınıza değer katar.

The roof-top picnic table, which is designed with indoor and outdoor layout, provides convenient and comfortable living style with sitting groups. A roofed picnic table made entirely of wood composite material adds value to your life for many years in parks, nature forests and picnic areas.





Ahşap Kompozit

ÇİÇEKLİK

Wood Composite FLOWER POT

Özel Tasarım Ahşap Kompozit Çiçeklikler...

Custom design wood Composite Flowerpot ...







Özel tasarım ahşap kompozit çiçeklikler hava koşullarına dayanımı, kimyasal dayanımı, termal ve elektriksel yalıtkanlık gibi üstün özellikleri sayesinde açık hava kullanımında uzun ömür ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

Special design wood composite flowerpots provides durability to all weather conditions, chemical resistance as well as thermal and electrical insulation.
Thanks to its superior features, it provides prennity and cost advantages.



Ahşap Kompozit

OTURMA BANKI

Wood Composite SEATING BENCH

Kompozit banklar döküm pik ayak ve plastic kompozit ayak seçeneği ile hava koşullarına dayanımı, termal ve elektriksel yalıtkanlık gibi üstün özellikleri sayesinde açık hava kullanımında uzun ömür ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

The composite bench carcass formed from cast iron and wood composite provides durability to all weather conditions, chemical resistance as well as thermal and electrical insulation. Thanks to its superior features, it provides prennity and cost advantages.





Ahşap Kompozit

PİKNİK MASASI

Wood Composite PICNIC TABLE

Yaşamınızdaki piknik konforu...

The picnic joy in your life.

Tamamen ahşap kompozit malzeme ve farklı tasarımlarla üretilebilen piknik masası, parklarda, tabiat ormanlarında, piknik alanlarında doğaya uyumuyla uzun yıllar yaşamınıza değer katar.

Picnic tables can be produced in variable design options with only wood composite material. In harmony with nature it adds value to your life in parks, nature forests and picnic areas.



Ahşap Kompozit

MODÜLER YAPI

Wood Composite
MODULAR BUILDINGS

Doğal renk ve tasarımlarla huzurlu mekanlar!

Tranquill spaces with natural colors and design!

- Vida, kaynak, çivi ve yapıştırıcı kullanmadan monte edilen
- 8 şiddetinde depreme dayanıklı
- Sökülüp takılabilen lego system
- Tamamı ahşap kompozit profil kullanılarak yapılan
- Geçici ruhsata tabi
- Güvenlik kulübesinden öğrenci yurduna, Sayfiye evinden dağ evine, Sosyal konuttan muhtarlık binasına, Taksi durağından gazete bayisine
- 9 metre ile 9000 metreye kadar modüler system
- İki katlı inşaat imkanı

- *Mountable without screws, welding, nails or glue. Resistant to grade 8 earthquakes.*
- *Demountable like a lego system.*
- *Constructed entirely of composite wood profiles.*
- *Subject to the state private building permit. (TR)*
- *Modular building system variable from 9 meters up to 9000 meters.*
- *Capability to build two storey buildings.*
- *Areas of usage:*
  Newspaper kiosks.
  Security cabins.
  Taxi station cabins.
  Social housing projects.
  Cottages and chalets.







Ahşap Kompozit

ÇÖP KUTUSU

Wood composite
WASTE BIN

Parklarda,bahçelerde, yollarda ve her türlü peyzaj çalışmalarında

Suitable for all landscape projects like gardens, parks and walkways.



BayZ stone

Kalsedon Stone

BayZ stone

bayzstone

0 532 419 82 26
0 232 999 81 02

info@bayzstone.com.tr

İmbatlı Mah. Anadolu Cad.
No: 340 B Karşıyaka/ İzmir

www.bayzstone.com.tr